




FICHE TECHNIQUE CONCERTO 60

Toutes les piscines issues de notre fabrication bénéficient d'une garantie décennale par capitalisation Axa Assurances

De forme rectangulaire avec des angles arrondis et à fond plat, ce bassin CONCERTO 60 allie douceur et esthétisme pour sublimer votre jardin et vous garantir des moments conviviaux et sécurisés en famille ou entre amis.


De par sa forme, ce bassin CONCERTO s'adaptara à votre extérieur et vous apportera bien-être et plénitude.

Découvrez dès à présent les autres modèles de la gamme Excel Piscines et trouvez la piscine de vos rêves.



DIMENSIONS

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s'inscrit la piscine.




MATÉRIELS INCLUS

LES PIÈCES À SCELLER

2 UNITÉS : buses de refoulement

A L'UNITÉ : bonde de fond, prise balai, bonde de sécurité, projecteur LEDs blanc, boîte de connexion projecteur, skimmer.




L'ENTRETIEN DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : balai aspirateur manuel, épuisette de fond, brosse de paroi, trousse d'analyse, tuyau flottant 6m, manche télescopique, thermomètre.

LA FILTRATION DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : pompe 1/2 CV (11m³/h), filtre Ø 510 (10m³/h), vanne à 6 voies, poolterre, coffret de programmation 4/6, 3A.






FICHE TECHNIQUE CONCERTO 75

Toutes les piscines issues de notre fabrication bénéficient d'une garantie décennale par capitalisation Axa Assurances

De forme rectangulaire avec des angles arrondis et à fond plat, ce bassin CONCERTO 75 allie douceur et esthétisme pour sublimer votre jardin et vous garantir des moments conviviaux et sécurisés en famille ou entre amis.



De par sa forme, ce bassin CONCERTO s'adaptera à votre extérieur et vous apportera bien-être et plénitude.

Découvrez dès à présent les autres modèles de la gamme Excel Piscines et trouvez la piscine de vos rêves.



DIMENSIONS

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s'inscrit la piscine.




MATÉRIELS INCLUS

LES PIÈCES À SCELLER

2 UNITÉS : buses de refoulement

A L'UNITÉ : bonde de fond, prise balai, bonde de sécurité, projecteur LEDs blanc, boîte de connexion projecteur, skimmer.




L'ENTRETIEN DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : balai aspirateur manuel, épuisette de fond, brosse de paroi, trousse d'analyse, tuyau flottant 6m, manche télescopique, thermomètre.

LA FILTRATION DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : pompe 1/2 CV (11m³/h), filtre Ø 510 (10m³/h), vanne à 6 voies, poolterre, coffret de programmation 4/6, 3A.



ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS : margelles, robot automatique, nage à contre-courant, pompe à chaleur, couverture à barres, volet hors-sol, volet immergé, balnéothérapie.




FICHE TECHNIQUE CONCERTO 80

Toutes les piscines issues de notre fabrication bénéficient d'une garantie décennale par capitalisation Axa Assurances

De forme rectangulaire avec des angles arrondis et à fond plat, ce bassin CONCERTO 80 allie douceur et esthétisme pour sublimer votre jardin et vous garantir des moments conviviaux et sécurisés en famille ou entre amis.


De par sa forme, ce bassin CONCERTO s'adaptera à votre extérieur et vous apportera bien-être et plénitude.

Découvrez dès à présent les autres modèles de la gamme Excel Piscines et trouvez la piscine de vos rêves.



DIMENSIONS

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s'inscrit la piscine.



MATÉRIELS INCLUS


LES PIÈCES À SCELLER

3 UNITÉS : buses de refoulement

A L'UNITÉ : bonde de fond, prise balai, bonde de sécurité, projecteur LEDs blanc, boîte de connexion projecteur, skimmer.


L'ENTRETIEN DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : balai aspirateur manuel, épuisette de fond, brosse de paroi, trousse d'analyse, tuyau flottant 8m, manche télescopique, thermomètre.



LA FILTRATION DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : pompe 3/4 CV (13,5m³/h), filtre Ø 620 (15m³/h), vanne à 6 voies, poolterre, coffret de programmation 4/6, 3A.






FICHE TECHNIQUE CONCERTO 89

Toutes les piscines issues de notre fabrication bénéficient d'une garantie décennale par capitalisation Axa Assurances

De forme rectangulaire avec des angles arrondis et à fond plat, ce bassin CONCERTO 89 allie douceur et esthétique pour sublimer votre jardin et vous garantir des moments conviviaux et sécurisés en famille ou entre amis.


De par sa forme, ce bassin CONCERTO s'adaptera à votre extérieur et vous apportera bien-être et plénitude. Ce modèle est conçu pour recevoir un volet roulant immergé.

Découvrez dès à présent les autres modèles de la gamme Excel Piscines et trouvez la piscine de vos rêves.



DIMENSIONS

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s'inscrit la piscine.



H Modèle pouvant être équipé d'un **VOLET HORS-SOL**
Sans adaptation à la fabrication


MATÉRIELS INCLUS

LES PIÈCES À SCELLER

5 UNITÉS : buses de refoulement (dont 2 refoulements dans le bac rideau)

2 UNITÉS : skimmers

A L'UNITÉ : bonde de fond, prise balai, bonde de sécurité, projecteur LEDs blanc, boîte de connexion projecteur.




L'ENTRETIEN DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : balai aspirateur manuel, épuisette de fond, brosse de paroi, trousse d'analyse, tuyau flottant 8m, manche télescopique, thermomètre.

LA FILTRATION DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : pompe 3/4 CV (13,5m³/h), filtre Ø 620 (15m³/h), vanne à 6 voies, poolterre, coffret de programmation 4/6, 3A.








FICHE TECHNIQUE CONCERTO 40

Toutes les piscines issues de notre fabrication bénéficient d'une garantie décennale par capitalisation Axa Assurances



De forme rectangulaire avec des angles arrondis et à fond plat, ce bassin CONCERTO 40 allie douceur et esthétique pour sublimer votre jardin et vous garantir des moments conviviaux et sécurisés en famille ou entre amis. De par sa forme, la piscine coque en polyester CONCERTO s'adaptera à votre extérieur et vous apportera bien-être et plénitude.

PISCINE SANS DÉCLARATION : sans déclaration préalable de travaux pour les surfaces de moins de 10m³, margelles posées avec débord intérieur de 2cm minimum.



DIMENSIONS

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s'inscrit la piscine.




H Modèle pouvant être équipé d'un **VOLET HORS-SOL**
Avec adaptation à la fabrication

MATÉRIELS INCLUS

LES PIÈCES À SCELLER

2 UNITÉS : buses de refoulement

A L'UNITÉ : bonde de fond, prise balai, bonde de sécurité, projecteur LEDs blanc, boîte de connexion projecteur, skimmer.




L'ENTRETIEN DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : balai aspirateur manuel, époussette de fond, brosse de paroi, trousse d'analyse, tuyau flottant 6m, manche télescopique, thermomètre.

LA FILTRATION DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : pompe 1/2 CV (11m³/h), filtre Ø 510 (10m³/h), vanne à 6 voies, poolterre, coffret de programmation 4/6, 3A.



ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS : margelles, robot automatique, nage à contre-courant, pompe à chaleur, couverture à barres, volet hors-sol, volet immergé, balnéothérapie.




FICHE TECHNIQUE CONCERTO 50

Toutes les piscines issues de notre fabrication bénéficient d'une garantie décennale par capitalisation Axaxa Assurances

De forme rectangulaire avec des angles arrondis et à fond plat, ce bassin CONCERTO 50 allie douceur et esthétisme pour sublimer votre jardin et vous garantir des moments conviviaux et sécurisés en famille ou entre amis.


De par sa forme, ce bassin CONCERTO s'adaptera à votre extérieur et vous apportera bien-être et plénitude.

Découvrez dès à présent les autres modèles de la gamme Excel Piscines et trouvez la piscine de vos rêves.



DIMENSIONS

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s'inscrit la piscine.




H Modèle pouvant être équipé d'un **VOLET HORS-SOL** Avec adaptation à la fabrication

MATÉRIELS INCLUS

LES PIÈCES À SCELLER

2 UNITÉS : buses de refoulement

A L'UNITÉ : bonde de fond, prise balai, bonde de sécurité, projecteur LEDs blanc, boîte de connexion projecteur, skimmer.



L'ENTRETIEN DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : balai aspirateur manuel, épuisette de fond, brosse de paroi, trousse d'analyse, tuyau flottant 6m, manche télescopique, thermomètre.

LA FILTRATION DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : pompe 1/2 CV (11m³/h), filtre Ø 510 (10m³/h), vanne à 6 voies, poolterre, coffret de programmation 4/6, 3A.

