



FICHE TECHNIQUE

RIVERSO 73

Toutes les piscines issues de notre fabrication bénéficient d'une garantie décennale par capitalisation Axa Assurances

De forme rectangulaire et à fond plat, la piscine coque en polyester RIVERSO 73 allie, grâce à l'asymétrie de sa banquette intérieure, modernisme et élégance.



De par sa forme, ce bassin RIVERSO saura vous assurer sécurité et convivialité notamment lors des jeux aquatiques en famille ou entre amis.

Découvrez dès à présent les autres modèles de la gamme Excel Piscines et trouvez la piscine de vos rêves.



DIMENSIONS

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s'inscrit la piscine.




- H** Modèle pouvant être équipé d'un **VOLET HORS-SOL**
Sans adaptation à la fabrication
- I** Modèle pouvant être équipé d'un **VOLET IMMERGÉ**
Avec adaptation à la fabrication

MATÉRIELS INCLUS

LES PIÈCES À SCELLER

2 UNITÉS : buses de refoulement

A L'UNITÉ : bonde de fond, prise balai, bonde de sécurité, projecteur LEDs blanc, boîte de connexion projecteur, skimmer.




L'ENTRETIEN DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : balai aspirateur manuel, épuisette de fond, brosse de paroi, trousse d'analyse, tuyau flottant 6m, manche télescopique, thermomètre.

LA FILTRATION DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : pompe 1/2 CV (11m³/h), filtre Ø 510 (10m³/h), vanne à 6 voies, poolterre, coffret de programmation 4/6, 3A.





FICHE TECHNIQUE RIVERSO 83

Toutes les piscines issues de notre fabrication bénéficient d'une garantie décennale par capitalisation Axa Assurances

De forme rectangulaire et à fond plat, la piscine coque en polyester RIVERSO 83 allie, grâce à l'asymétrie de sa banquette intérieure, modernisme et élégance.



De par sa forme, ce bassin RIVERSO saura vous assurer sécurité et convivialité notamment lors des jeux aquatiques en famille ou entre amis.

Découvrez dès à présent les autres modèles de la gamme Excel Piscines et trouvez la piscine de vos rêves.



DIMENSIONS

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s'inscrit la piscine.



- H** Modèle pouvant être équipé d'un **VOLET HORS-SOL**
Sans adaptation à la fabrication
- I** Modèle pouvant être équipé d'un **VOLET IMMERGÉ**
Avec adaptation à la fabrication


MATÉRIELS INCLUS

LES PIÈCES À SCELLER

3 UNITÉS : buses de refoulement

2 UNITÉS : skimmers.

A L'UNITÉ : bonde de fond, prise balai, bonde de sécurité, projecteur LEDs blanc, boîte de connexion projecteur.




L'ENTRETIEN DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : balai aspirateur manuel, épuisette de fond, brosse de paroi, trousse d'analyse, tuyau flottant 8m, manche télescopique, thermomètre.

LA FILTRATION DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : pompe 3/4 CV (13,5m³/h), filtre Ø 620 (15m³/h), vanne à 6 voies, poolterre, coffret de programmation 4/6, 3A.





FICHE TECHNIQUE

RIVERSO 63

Toutes les piscines issues de notre fabrication bénéficient d'une garantie décennale par capitalisation Axa Assurances

De forme rectangulaire et à fond plat, la piscine coque en polyester RIVERSO 63 allie, grâce à l'asymétrie de sa banquette intérieure, modernisme et élégance.


De par sa forme, ce bassin RIVERSO saura vous assurer sécurité et convivialité notamment lors des jeux aquatiques en famille ou entre amis.

Découvrez dès à présent les autres modèles de la gamme Excel Piscines et trouvez la piscine de vos rêves.



DIMENSIONS

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s'inscrit la piscine.




- H** Modèle pouvant être équipé d'un **VOLET HORS-SOL**
Sans adaptation à la fabrication
- I** Modèle pouvant être équipé d'un **VOLET IMMERGÉ**
Avec adaptation à la fabrication

MATÉRIELS INCLUS

LES PIÈCES À SCELLER

2 UNITÉS : buses de refoulement

A L'UNITÉ : bonde de fond, prise balai, bonde de sécurité, projecteur LEDs blanc, boîte de connexion projecteur, skimmer.




L'ENTRETIEN DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : balai aspirateur manuel, épuisette de fond, brosse de paroi, trousse d'analyse, tuyau flottant 6m, manche télescopique, thermomètre.

LA FILTRATION DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : pompe 1/2 CV (11m³/h), filtre Ø 510 (10m³/h), vanne à 6 voies, poolterre, coffret de programmation 4/6, 3A.



ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS : margelles, robot automatique, nage à contre-courant, pompe à chaleur, couverture à barres, volet hors-sol, volet immergé, balnéothérapie.