




FICHE TECHNIQUE VARIATION 88

Toutes les piscines issues de notre fabrication bénéficient d'une garantie décennale par capitalisation Axa Assurances

D'inspiration romaine et à fond incliné, ce bassin en polyester VARIATION 88 comme l'ARPÈGE, rappelle les bains et le bien-être des cures romaines.



De par sa forme, cette coque polyester vous permettra de réaliser de longues brasses ou de vous prélasser à votre guise sur ses banquettes spacieuses.

Découvrez dès à présent les autres modèles de la gamme Excel Piscines et trouvez la piscine de vos rêves.



DIMENSIONS

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s'inscrit la piscine.



H Modèle pouvant être équipé d'un **VOLET HORS-SOL**
Avec adaptation à la fabrication


MATÉRIELS INCLUS

LES PIÈCES À SCELLER

3 UNITÉS : buses de refoulement

2 UNITÉS : skimmers.

A L'UNITÉ : bonde de fond, prise balai, bonde de sécurité, projecteur LEDs blanc, boîte de connexion projecteur.




L'ENTRETIEN DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : balai aspirateur manuel, époussette de fond, brosse de paroi, trousse d'analyse, tuyau flottant 8m, manche télescopique, thermomètre.

LA FILTRATION DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : pompe 3/4 CV (13,5m³/h), filtre Ø 620 (15m³/h), vanne à 6 voies, poolterre, coffret de programmation 4/6, 3A.



ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS : margelles, robot automatique, nage à contre-courant, pompe à chaleur, couverture à barres, volet hors-sol, volet immergé, balnéothérapie.





FICHE TECHNIQUE VARIATION 94

Toutes les piscines issues de notre fabrication bénéficient d'une garantie décennale par capitalisation Axa Assurances

D'inspiration romaine et à fond incliné, ce bassin en polyester VARIATION 94 comme l'ARPÈGE, rappelle les bains et le bien-être des cures romaines.



De par sa forme, cette coque polyester vous permettra de réaliser de longues brasses ou de vous prélasser à votre guise sur ses banquettes spacieuses.

Découvrez dès à présent les autres modèles de la gamme Excel Piscines et trouvez la piscine de vos rêves.



DIMENSIONS

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s'inscrit la piscine.



H Modèle pouvant être équipé d'un **VOLET HORS-SOL** Avec adaptation à la fabrication


MATÉRIELS INCLUS

LES PIÈCES À SCELLER

3 UNITÉS : buses de refoulement

2 UNITÉS : skimmers.

A L'UNITÉ : bonde de fond, prise balai, bonde de sécurité, projecteur LEDs blanc, boîte de connexion projecteur.




L'ENTRETIEN DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : balai aspirateur manuel, époussette de fond, brosse de paroi, trousse d'analyse, tuyau flottant 8m, manche télescopique, thermomètre.

LA FILTRATION DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : pompe 3/4 CV (13,5m³/h), filtre Ø 620 (15m³/h), vanne à 6 voies, poolterre, coffret de programmation 4/6, 3A.



ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS : margelles, robot automatique, nage à contre-courant, pompe à chaleur, couverture à barres, volet hors-sol, volet immergé, balnéothérapie.




FICHE TECHNIQUE VARIATION 68

Toutes les piscines issues de notre fabrication bénéficient d'une garantie décennale par capitalisation Axa Assurances

D'inspiration romaine et à fond incliné, ce bassin en polyester VARIATION 68 comme l'ARPÈGE, rappelle les bains et le bien-être des cures romaines.



De par sa forme, cette coque polyester vous permettra de réaliser de longues brasses ou de vous prélasser à votre guise sur ses banquettes spacieuses.

Découvrez dès à présent les autres modèles de la gamme Excel Piscines et trouvez la piscine de vos rêves.



DIMENSIONS

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s'inscrit la piscine.




H Modèle pouvant être équipé d'un **VOLET HORS-SOL**
Avec adaptation à la fabrication

MATÉRIELS INCLUS

LES PIÈCES À SCELLER

3 UNITÉS : buses de refoulement

A L'UNITÉ : bonde de fond, prise balai, bonde de sécurité, projecteur LEDs blanc, boîte de connexion projecteur, skimmer.




L'ENTRETIEN DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : balai aspirateur manuel, époussette de fond, brosse de paroi, trousse d'analyse, tuyau flottant 6m, manche télescopique, thermomètre.

LA FILTRATION DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : pompe 1/2 CV (11m³/h), filtre Ø 510 (10m³/h), vanne à 6 voies, poolterre, coffret de programmation 4/6, 3A.






FICHE TECHNIQUE VARIATION 74

Toutes les piscines issues de notre fabrication bénéficient d'une garantie décennale par capitalisation Axa Assurances

D'inspiration romaine et à fond incliné, ce bassin en polyester VARIATION 74 comme l'ARPÈGE, rappelle les bains et le bien-être des cures romaines.



De par sa forme, cette coque polyester vous permettra de réaliser de longues brasses ou de vous prélasser à votre guise sur ses banquettes spacieuses.

Découvrez dès à présent les autres modèles de la gamme Excel Piscines et trouvez la piscine de vos rêves.



DIMENSIONS

Les dimensions de nos bassins correspondent aux côtes intérieures du rectangle dans lequel s'inscrit la piscine.



Modèle pouvant être équipé d'un **VOLET HORS-SOL**

Avec adaptation à la fabrication


MATÉRIELS INCLUS

LES PIÈCES À SCELLER

3 UNITÉS : buses de refoulement

2 UNITÉS : skimmers.

A L'UNITÉ : bonde de fond, prise balai, bonde de sécurité, projecteur LEDs blanc, boîte de connexion projecteur.




L'ENTRETIEN DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : balai aspirateur manuel, épaisseur de fond, brosse de paroi, trousse d'analyse, tuyau flottant 8m, manche télescopique, thermomètre.

LA FILTRATION DE LA PISCINE

A L'UNITÉ : pompe 3/4 CV (13,5m³/h), filtre Ø 620 (15m³/h), vanne à 6 voies, poolterre, coffret de programmation 4/6, 3A.



ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS : margelles, robot automatique, nage à contre-courant, pompe à chaleur, couverture à barres, volet hors-sol, volet immergé, balnéothérapie.